

私の「ほしい」が、ぎゅっとつまってる。
 キッチンはおアミイで決まり！



600mmよりイメージが薄く、
 標準幅は、300mm幅を基準として記載しております。
■ 扉カラー：ダークブルー
ファミリア

<input type="checkbox"/> 0100 ダークブルー	<input type="checkbox"/> 0108 ダークブルー	<input checked="" type="checkbox"/> 0110 ダークブルー
<input type="checkbox"/> 0105 ダークブルー	<input type="checkbox"/> 0106 ダークブルー	

■ ワークトップ：スチール **■ シンク：ステンレス**

01
0204

開き扉プラン
 フロアユニットに、オープンドックスを扉タイプに有給と設定した、
 シンプルかつ効率的キッチンプラン。お掃除しやすい構造も魅力です。

開放扉扉付ワードユニット **シンク右サイドユニット**

フューエル内蔵など、水栓がやや片側になる際も、付いたユニットで
 対応できるように設計されています。また、水栓右サイドユニットは、収納もできます。
 収納し、水栓の出し入れもスムーズです。

ラウンド68シンク

コンパクトでも豪華な印象の
 シンクです。
 45度角の扉金具にも対応。
 (幅約650mm)
 ※1.扉の取り出しは、扉の厚みにより、
 取付位置が異なります。ご了承ください。

※扉の厚みは約14mm ※扉の厚みは約14mm

ステンレストップ
熱や汚れに強くお手入れも簡単な「シルクエンボス」
 滑らかに磨きつきにくいエンボス
 加工をしています。耐久性に優
 れ、使い勝手のよいタイプです。

※扉の厚み

壁付I型奥行60cm
 標準サイズより5cmスリムな
 (奥行60cm、ブラズ60cmで、
 取付の寸法も異なります。

水栓金具

シングルレバー水栓アルミレ
 0940211012

ガスコンロ

レンジフード搭載の
 ガスコンロ。標準設置幅が1400
 mmのユニットタイプ
 01-021220411

レンジフード

900mm幅タイプ
 021220

キッチンパネル
 扉が口が少なく見た目もす
 っきり。お手入れも簡単。

フューエルタイプ

ハンドル取手

スチール シェイプ取手

小引き出し
 すくすく引き出しにはコロ
 ンが収納してとっさの時、
 すぐ取り出すことができます。

扉のお手入れラクラク
 水や汚れの染み込みを防止
 する表面処理により、汚れ
 が簡単に取れます。

※扉の厚みは約14mmです。扉の
 厚みは約14mmです。

※上記は商品のイメージイラストにイメージです。実際の内容とは異なる場合があります。ご了承ください。

●注意
 ・写真はイメージです。実際の商品の色、形状、材質、寸法などは必ずしもこの通りではありません。
 ・製品は必ずしもこの通りではありません。実際の商品の色、形状、材質、寸法などは必ずしもこの通りではありません。
 ・製品の取付には必ずしもこの通りではありません。実際の商品の色、形状、材質、寸法などは必ずしもこの通りではありません。
 ・製品の取付には必ずしもこの通りではありません。実際の商品の色、形状、材質、寸法などは必ずしもこの通りではありません。

※CGIイメージです。実際の施工とは異なる場合があります。

B,Cタイプ



◆ 仕様装備品 Standard Facilities
キッチンパネル KitchenPanel



790シリーズ(プレーンホワイト)タイプに比べて両面が強化し、サッシがはいて汚れを落とせる。シンプルで動きのないプレーンのカラー。

シンク Sink



ワンフェイスシンク(41)

水栓の取付溝、穴、ワイヤー(ホック)の取付溝については別紙仕様書をお確認ください。

調理機器 Cooker



ホーロートップ45・6系電

カウンタートップ Countertop



ステンレス

シングルユニット。汚れに強く、お手入れ簡単。耐久性に優れ、使い勝手が良いタイプです。

水栓 Faucet

シングルレバー水栓



SHIBU
15X10

レンジフード RangeHood



NR900レンジフードタイプ

◆ 扉デザイン Door&Pull Design

◆ 434シリーズ



◆ 435シリーズ



◆ 436シリーズ



◆ 437シリーズ




◆ 438シリーズ




◆ 439シリーズ



◆ 440シリーズ



◆ 441シリーズ



◆ 追加装備品 Additional Facilities

ST-1317PX11B

格調高い素材を採用した上質の快適空間

Aタイプ



<STANDARD PARTS>

■ WALL PANEL

【ベージュ柄】

<ハイクオリティーFRP>

FRP製なので
お手入れしやすく掃除も簡単。
経年変化もほとんど無い為
末永く御使用して頂けます。
壁高(H=2100)を標準にしており
広々とした空間を提供致します。

(ピュアホワイト)

■ FLOOR

<カラッとフロー>

【ノンスリップ パターン300角ピッチ】



(グレー)



■ BATHTUB

【浴槽・浴槽エッジ:FRP製】

(ホワイト)



(ゴム栓排水)

■ COUNTER

【Bカウンター/人工大理石製】



■ FAUCET

【シャワー付サーモ水栓】



シャワー・フック&
シャワーヘッド
シャワーホース

■ DOOR

【内開きドア:アルミ框戸】

(ホワイト)

(面材:樹脂面材)



■ ACCESSARY

【鏡長尺】



【アクリルバネ】



(1灯)

【黒石蓋】



巻蓋(樹脂製)





【付録品/L-403】

仕様表


- 天井【FRP製】
- 壁【FRP製】
- 浴槽【FRP製】
- 防水パン【FRP製】
- ドア【アルミ框内開き戸】
- 水栓【サーモ水栓】
- カウンター【人工大理石製】
- 照明【ブラケットライト】
- 鏡【縦長ミラー】
- タオル掛け・ランドリーパイプ
- 風呂蓋

家は最低30年、ユニットバスも然り。
ユニットバスを使い続けるのに必要なのは
耐久性とメンテナンス性です。



項目	仕様	標準仕様	オプション
浴槽	FRP製	標準	標準
浴槽エッジ	FRP製	標準	標準
浴槽排水	ゴム栓排水	標準	標準
浴槽カバー	FRP製	標準	標準
浴槽パネル	FRP製	標準	標準
浴槽壁紙	FRP製	標準	標準
浴槽床	FRP製	標準	標準
浴槽天井	FRP製	標準	標準
浴槽照明	ブラケットライト	標準	標準
浴槽鏡	縦長ミラー	標準	標準
浴槽ドア	アルミ框内開き戸	標準	標準
浴槽カウンター	人工大理石製	標準	標準
浴槽水栓	サーモ水栓	標準	標準
浴槽シャワー	シャワー付サーモ水栓	標準	標準
浴槽シャワーヘッド	シャワーヘッド	標準	標準
浴槽シャワーホース	シャワーホース	標準	標準
浴槽タオル掛け	タオル掛け	標準	標準
浴槽ランドリーパイプ	ランドリーパイプ	標準	標準
浴槽風呂蓋	風呂蓋	標準	標準

なぜFRPなのか?




気付いたときにはもう遅い!



NEW CONCEPT BATHROOM
advance & formal

(仮称)鷹峯光悦町マンション新築工事



BRP-1216PX11N

B,Cタイプ



同じ白色

※写真はイメージです。実際の仕様とは異なります。右側画像をご参照ください。

壁	FRP製壁パネル 色調:3面ホワイト/1面ブラック
床	FRP製防水パン 色調:グレー
浴槽	FRP製浴槽 色調:ホワイト
ドア	アルミ框樹脂面材2つ折れ戸 アルミ色調:ホワイト
照明器	防湿型ブラケット照明 1灯
混合水栓	シャワー付き2バルブ混合水栓 三栄水栓製
化粧鏡	縦型スリムミラー(200*1200) SUS製鏡受け
オプション	<input type="checkbox"/> アルミ框樹脂面材内片開き戸 アルミ色調:ホワイト <input checked="" type="checkbox"/> シャワー付きサーモスタット式混合水栓 <input type="checkbox"/> シャワー付きサーモスタット式混合水栓(節湯AB対応) <input type="checkbox"/> 樹脂製三角コーナー棚 2段 色調:ホワイト <input type="checkbox"/> ランドリーパイプ 1本 ブラケット 2セット <input checked="" type="checkbox"/> SUS製タオル掛け(L=400)

<STANDARD PARTS>

◆PANEL

■FRP製パネル

FRP製の壁は
毎日のお手入れも楽にでき、
人気の高い素材です。
何よりも丈夫で
経年変化のないFRPが
ユニットバスには
最適な素材と言えます。



【色調:ホワイト】

◆FLOOR

■FRP製フロア

動き加えると固まる性質の
FRP製ですので
強いお湯の使用にも
劣り変形することなく、
長い間きれいな形状を保ちます。



【色調:ホワイトグレー】

◆BATHTUB

■FRP製浴槽



【色調:ホワイトグレー】

◆DOOR

■樹脂面材2つ折戸



【色調:ホワイト】

◆FAUCET

■サーモ水栓



手元スイッチ付きシャワ-

◆CEILING

■フラット天井




◆MIRROR



■スリムミラー

◆LIGHT


■デザインライト



(1灯)

◆ACCESSARY

■風呂蓋
(樹脂製巻蓋)



■タオル掛
(L=400)



(SUS製)



(仮称) 鷹峯光悦町マンション新築工事

PT

洗面化粧台 PTシリーズ

開口750mm PTXN-75SS(S)/MPTX1-751XU

快適機能が納得のベーシックな
洗髪・洗面化粧台。



A,B,Cタイプ



写真イメージです。実際内容とは異なる場合があります。

白カラーバリエーション



□ 白
型番: PT1 (標準型)
洗面鏡: 標準型 (標準型)

□ 白/P
型番: PT1 (標準型)
洗面鏡: 標準型 (標準型)

洗面器

コンパクト設計の大型洗面器



洗面器はコンパクトな奥行
525mm、E1599の深さ等にも
十分な動作スペースを
確保して設置可能。セー
ラーの付け置きなど
でも十分な深さと容量が
あります。



スロープ形状

水漏れが怖い方に、洗面器
の傾斜を緩やかにしています。

仮置きスペース

おんやのフックなど、隠れモノを
置いておけます。

化粧台本体



スライド機構
扉2枚の取り付けも
2方向開閉が可能です。

白タイプ
型番: PT1 (標準型)

ミラーキャビネット



180度
開閉可能

180度開閉の収納トレイはフックでフック
スポンジなどが取っ手として使えるユーティ
リティフックは、



くもり止めコート

電気を扱わず同時にくもりを抑えます。

電気を扱わず同時にくもり
を抑えるので、セーラー
型に比べ持ち時間が長く、
押し入れもありません。
湯気でカビで快適に使用
できます。

くもり止めコートは、お掃除の時に
お掃除剤で洗って、お掃除剤で洗って、



CEU止めコート

くもり止めコートは、お掃除の時に
お掃除剤で洗って、お掃除剤で洗って、

水栓金具

洗面池への接続もできる。
コンパクトで使いやすい機能
を揃った水栓です。



シングルレバー 広域シャワー 水栓
型番: 1-000-96

高さ800mm

洗面池の高みは壁への接続が
少ない高さ800mmを採用。



大型取っ手

扉と取っ手の大型3Dのつっ手は
フェイスカラーも馴染みます。



匠木山アムビド漆調塗装

F☆☆☆☆

下地処理をすべての木製部材に
高品質の最高等級に準拠して、
塗料は耐熱耐湿性を併せ持
った材料を使用することで、ア
ムビドの漆調塗装の耐久性が
以下を確保しています。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。実際内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。